

Produktinformation durch floracuragrosshandel.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.com/impressum.php

43mm BioSeal 2-in-1 Holzdeckel (TO43) UNiTWIST

Produkt-ID: 911043101

[Zur Produktseite im Shop](#)



Twist-Off Holz BioSeal Verschluss (TO-Deckel) TO43

Beschreibung

Dieser 2-in-1 Holzdeckel von UNiTWIST ist erste Wahl, wenn Sie für Ihr Twist-Off Glas mit TO43 Mündung einen dekorativen Holzdeckel suchen. Dieser 2-in-1 Deckel vereint die schöne Optik mit 100% Funktionalität. Der innere Metalldeckel (Typ BioSeal) verschliesst das Glas luftdicht während der äussere Holzdeckel für das hochwertige Aussehen sorgt. Der innere BioSeal Deckel ist besonders "gesund": PVC-frei, Weichmacher (ESBO) frei und mit BPA freier Innenbeschichtung. Er erfüllt natürlich alle Normen und ist lebensmittelgeeignet. Durch seinen kleinen Aufdruck "BioSeal" ist er sofort als besonders umweltfreundlich und "gesund" erkennbar.

Deckelgrösse TO43. Dieser Deckel passt auf alle Twist-Off Gläser mit einer TO43 Mündung. Zum TO Finder

Reinigung und Gebrauch

Temperaturbeständig von -30° bis 80° Celsius;. Der Holzdeckel kann problemlos mit Handspülung gereinigt werden. Desinfektion: Die Deckel können Sie durch Einsprühen mit bis zu 96% Alkohol keimfrei machen.

Diese Deckel sind unsere Empfehlung zum dekorativen luftdichten vor Insekten geschützten Aufbewahren, für Frühstücksflocken, zum Einlegen von Gemüse oder Einfüllen von Honig. Auch bestens geeignet für ölhaltige Speisen. Sogar Einmachen geht, wenn Sie die Deckel im Ofen vorwärmen. Die Holzdeckel sind für das Einkochen im Wasserbad nicht geeignet.

Gebrauchsanleitung und weitere Infos

Eine gedruckte UNiTWIST Kurzanleitung liegt immer Ihrer Lieferung bei. Zusätzlich bieten wir Ihnen die ausführliche Broschüre "UNiTWIST® Twist-Off Gläser und Deckel" mit Sonderteil Twist-Off Einkoch-Ratgeber Broschüre ansehen Mehr interessante Informationen zu UNiTWIST Gläsern und Deckeln sowie Spezifikationen, Konformitätserklärungen und Datenblätter finden Sie direkt online Wissen A-Z ansehen

Details und Spezifikationen

Das Twist-Off "TO" Grössen System: Es gibt verschiedene Glasöffnungen: TO48, TO53, TO63 usw. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "TO (=Twist Off)" plus Angabe des Durchmessers in mm. Beispiel TO48: Dies bedeutet Twist-Off System mit einer Öffnung von 48mm. Zusätzlich gibt es vereinzelt doppelt hohe "Deep" Deckel. Beim Zusammenstellen von UNiTWIST Twist-Off Gläsern und Deckeln müssen die "TO" Werte und eventuell die Bezeichnung "DEEP" übereinstimmen - und alles passt.

Material Deckel: Hybridtechnik. Innen Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²- aussen Bambus. Innendeckel mit Aussendeckel hitzebeständig fest verleimt.

Dichtungsfläche: PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien nach EU Verordnung VO (EG) 10/2011.

Kennzeichnung BioSeal: Kleiner etwa 3 mm hoher BioSeal Aufdruck am Seitenrand des Aussendeckels.

Innenlackierung Metalldeckel: BPA-NI (Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung Metalldeckel: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.

Anwendung Deckel: Die Holzdeckel sind eine tolle Deko. Sie können damit auch Einmachen – jedoch verträgt das Holz kein Wasserbad. Lassen Sie über dem Füllgut genügend Luftraum (7%, zwei fingerbreit). Damit die Dichtung elastisch wird, bitte den Deckel vor dem Zudrehen gut erwärmen (bis max. 80° C). Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.

Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 80° C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.

Farbe: Aussen natur holzfarben
Gewicht Deckel: 13 g
Höhe Deckel: 12 mm
Durchmesser Deckel aussen: 50.5 mm

Andere Bezeichnungen: UNiTWIST Verschluss, Drehverschluss, Nockendrehverschluss, Nockendeckel , Twist-Off Deckel, BioSeal Verschluss

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.floracuragrosshandel.com/impressum.php